


MARTINI RACING MARTINI RACING

MICHELIN²⁷
MICHELIN

MARTINI RACING

TURBO GARRETT²⁸
GARRETT TURBO³⁰



MICHELIN²⁵
MICHELIN




Fiat Lubrificanti



CARELLO
CARELLO

OFF ON

TO 45703S



SESTRIERES

SESTRIERES



TO 45703S

NITRO.C NITRO.C



1/10 GLOW ENGINE RC LANCIA DELTA HF INTEGRALE
(44029) 1425250 ©2000 TAMIYA

TAMIYA, INC.
DUNSMITH PRINTED IN JAPAN

ウインドウマスクシール

Ⓒ LEFT REAR
左ウインドウ 後

Ⓔ LEFT FRONT
左ウインドウ 前

Ⓐ REAR
リヤウインドウ

《マスクシール》
ウインドウ専用のマスクシールです。
塗装前にボディ内側からはります。




大きなシールは中央の台紙を切り
おとしておきます。
Remove the center strip of lining.

Ⓑ FRONT
フロントウインドウ

《マスクシールのはりかた》

- ①線にそって切り抜きます。
 - ②マスクシールをボディの内側からはります。台紙は一度に全部はがさず、端から少しずつはがしながらはっていきます。フロントウインドウなど大きなシールは、台紙の中央を5ミリ程の幅で切りおとしてから位置ぎめを行ない左右にはっていきます。
 - ③塗料がしみ込まないようにシールの端をしっかりとさえてから塗装します。
- ★窓ワクを見やすくするためにボディ表面の保護フィルムの上から油性サインペンで窓の形をかいておくとはりやすくなります。

MASKING SEAL
Mask off window areas from the inside
using these stickers, prior to painting.




《注意》 ポリカボスプレーで重ね塗りする場合は半乾きの状態は避けて、確実に乾かしてから塗り重ねてください。

HOW TO APPLY

- ① Cut to shape using scissors.
 - ② Peel back the lining a little and place masking sticker into position. For large areas, remove the center strip of the lining as shown to avoid sticker moving out of alignment.
 - ③ Remove the lining slowly, pressing film down towards the outside and firmly along the entire edge of mask.
- ★To make positioning more accurate, draw the window frame with a felt tipped pen on the outside of the protective vinyl body coating.

Ⓓ RIGHT REAR
右ウインドウ 後

Ⓕ RIGHT FRONT
右ウインドウ 前



a 1/10 GLOW ENGINE RC LANCIA DELTA HF INTEGRALE
(44029) 1425249 ©2000 TAMIYA

TAMIYA, INC.
0700SH PRINTED IN JAPAN